

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСПРОМТЕСТ»

Регистрационный номер РОСС RU.Я2442.04РДДО в реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ)



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный № РОСС СДС.РПТ.РФ.1002

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ:** ООО «ОС РТС» рег.№ РОСС РПТ.0001.ОС.АА

Адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, пом. 29. Телефон: 8 (495) 135-03-70, адрес электронной почты: [rospromtest@inbox.ru](mailto:rospromtest@inbox.ru)

**ПРОДУКЦИЯ** Изделия из полимерно-песчаной композиции: люки смотровых колодцев, кольца смотровых колодцев, переходники (конусы), марки "ТехПласт"  
Серийный выпуск на 3 года

код ОК:  
22.23.19.000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 22.23.19-001-42634865-2020 "ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНОЙ КОМПОЗИЦИИ. Технические условия"

код ТН ВЭД:  
3925 90

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХАЛЬЯНС». ОГРН 1196313096033, ИНН 6319244002, КПП: 631901001, Адрес: 443031, г. Самара, Промышленный район, Барбошина поляна, Девятая просека, Вторая линия, № 18А, 2 эт., оф. № 2, телефон: +7 (846) 276-32-55, адрес электронной почты: [contact@tehplast.com](mailto:contact@tehplast.com)

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХАЛЬЯНС». ОГРН 1196313096033, ИНН 6319244002, КПП: 631901001, Адрес: 443031, г. Самара, Промышленный район, Барбошина поляна, Девятая просека, Вторая линия, № 18А, 2 эт., оф. № 2, телефон: +7 (846) 276-32-55, адрес электронной почты: [contact@tehplast.com](mailto:contact@tehplast.com)

**НА ОСНОВАНИИ:** Протокол испытаний № ECS.D-002 от 05.07.2021 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТСЕРТСЕРВИС» (аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ36)


**СРОК ДЕЙСТВИЯ:** с «05» июля 2021 г. по «05» июля 2024 г.



Руководитель органа



Эксперт



Рагузин Ю.В.

инициалы, фамилия

Мелихов П.В.

инициалы, фамилия