ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.
регистрационный №РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ101.RU.C03186

Срок действия с 31.05.2022 **по** 30.05.2025

№ 1304168

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 19, комн. 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101 от 20.05.2021 года.

ПРОДУКЦИЯ Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации, тип: KG.
ТУ 22.21.21-002-66151982-2017
Серийный выпуск

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 22.21.21

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 54475-2011; ГОСТ 32413-2013

код ТН ВЭД 3917 23 900 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью «Остендорф Рус»
Адрес: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, ул. Смычка, д. 47
ИНН: 5011031842

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с Ограниченной Ответственностью «Остендорф Рус»
Адрес: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, ул. Смычка, д. 47
Телефон: +7(495)600-44-37. E-mail: info@ostendorf.ru
ИНН: 5011031842

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 009-06-22/12-ЦТ от 01.06.2022 года, выданного Испытательной лабораторией "Научно-исследовательский испытательный центр "Циркон-тест" ООО "ПрофНадзор"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы – 50 лет. Схема сертификации: 3с

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест» Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101
«СамараТест»
М.П.

Руководитель органа _____ Подпись **Д.Г. Докучаев** инициалы, фамилия

Эксперт _____ Подпись **Ф.Ю. Зубков** инициалы, фамилия